

# EB-X05

## KARTA PRODUKTU



Wprowadź kinową atmosferę w domu i wyświetlaj wyraźne prezentacje w biurze za pomocą przenośnego projektora XGA o jasności 3300 lumenów.

Duży ekran i znakomita jakość wyświetlanych treści sprawiają, że prezentacje i filmy będą wywierać niezapomniane wrażenia. Wyjątkowo jasne obrazy o wyraźnych cieniach i głębokich czerniach zadowolą nawet najbardziej wymagających widzów. Urządzenie wykorzystuje technologię 3LCD, która pozwala uzyskać nawet trzykrotnie wyższą jasność niż w przypadku konkurencyjnych produktów<sup>2</sup>. Wyjątkowo długi czas eksploatacji lampy sprawia, że projektor jest bardzo ekonomiczny w użytkowaniu.

#### Większy znaczy lepszy

Projektor pozwala wyświetlić obraz o przekątnej 300 cali, co sprawia, że świetnie nadaje się zarówno do przedstawiania prezentacji, jak i oglądania kinowych przebojów. Dzięki zastosowaniu technologii 3LCD wyświetlane materiały są do trzech razy jaśniejsze niż w przypadku konkurencyjnych produktów<sup>2</sup>. Współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1 zapewnia żywe kolory, wyraźne cienie i głębokie czernie. Wyświetlany obraz przyciągnie uwagę każdego, od rodziny i przyjaciół, po współpracowników i klientów.

#### Wysoka jakość, jasny obraz

Ten wydajny i niedrogi projektor XGA wyświetla wyjątkowo jasne i kolorowe obrazy o wyraźnych detalach — nawet w rozświetlonych pomieszczeniach. Jest to zasługa technologii 3LCD, która zapewnia równie wysokie natężenie światła białego oraz barwnego wynoszące 3300 lumenów.

#### Wyjątkowo trwałe rozwiązanie

Szukasz trwałego, bezproblemowego i niedrogo projektora, który zaspokoi Twoje potrzeby? Wydajne źródło światła zastosowane w tym modelu pozwala oglądać po jednym filmie każdego dnia przez 15 lat<sup>1</sup>.

#### Bezproblemowa konfiguracja

Prezentujemy projektor stworzony z myślą o łatwym transporcie i konfiguracji. Korekcja geometrii pozwala dokładnie ustawić obraz, a wejścia HDMI zapewniają łatwy dostęp do materiałów. Opcjonalny adapter ELPAP10 zapewnia łączność Wi-Fi, która umożliwi przesłanie obrazów z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji iProjection.

## KLUCZOWE CECHY

- **Kinowa atmosfera w Twoim domu**  
Uwaga wszystkich widzów będzie skupiona na ekranie — zarówno podczas prezentacji, jak i seansu filmowego
- **Jasny obraz niezależnie od oświetlenia**  
Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego: 3300 lumenów
- **Zaawansowany model w przystępnej cenie**  
Ciesz się znakomitą projekcją XGA.
- **Wyjątkowo trwałe rozwiązanie**  
Oglądaj po jednym filmie każdego dnia przez 15 lat<sup>1</sup>
- **Przenośny i łatwy do przygotowania**  
Suwak korekcji geometrii obrazu ułatwia ustawienie



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,55 cal z MLA (D10)

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.300 lumen- 2.050 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.300 lumen - 2.050 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Stosunek kontrastu	15.000 : 1
Lampa	UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: $\pm 30^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
Odzworowanie kolorów	Do 1,07 mlid kolorów
Współczynnik proporcji obrazu	4:3
Źródło światła	Lampa

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,8 m - 2,17 m ( 60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,49 - 1,72
Odległość ogniskowa	16,9 mm - 20,28 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	8 : 1

### ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	2 w 1: obraz / mysz
Przylączca	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście audio typu cinch, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
3D	Nie
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Quick Corner
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	282 W, 203 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 W
Wymiary produktu	302 x 237 x 82 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,5 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Głośniki	2 W
Kolor	Biały

### INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Klient zanosí do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## EB-X05

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Pilot z bateriami
- Instrukcja obsługi (CD)
- Warranty card

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- ELPLP96  
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series  
V12H001K69
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)  
V12H002S24
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23

EB-X05

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H839040
Kod kreskowy	8715946639475
Wymiary opakowania pojedynczego	335 x 375 x 150 mm
Waga pudełka	3,64 kg
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	84 szt. (6 x 14)



HDMI HDMI

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Przy średniej długości filmu wynoszącej 105 min i ustawieniu lampy w trybie ekonomicznym.
2. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) w najjaśniejszym trybie została zmierzona zgodnie z IDMS 15.4 przez zewnętrzny ośrodek badawczy. Jasność kolorów różni się w zależności od warunków użytkowania. Najpopularniejsze projektory 3LCD firmy Epson porównano z najpopularniejszymi jednokolorowymi projektorami DLP na podstawie danych sprzedażowych PMA Research z okresu od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r.

**EPSON**®