

Obraz

Rozdzielczość natywna

1920 x 1080

Maksymalna rozdzielczość

1920 x 1200

Jasność w trybie standardowej jasności

3000 lm

Natywny współczynnik obrazu

16:9

Zgodne proporcje obrazu

4:3

Współczynnik kontrastu

18,000:1

Współczynnik projekcji

0.25 (2540 mm@560 mm)

Zoom cyfrowy

2x

Korekcja zniekształceń pionowych

-5°/+5°

Maksymalna synchronizacja pionowa

120 Hz

Maksymalna synchronizacja pozioma

100 kHz

Minimalna synchronizacja pionowa

24 Hz

Minimalna synchronizacja pozioma

15 kHz

Obsługiwany kolor

1,07 Billion kolorów (30-bit)

Obiektyw projekcyjny

Typ obiektywu

Ręczne ustawianie ostrości

Maksymalna jasność obiektywu

F/2.4

Maksymalna ogniskowa

3.72 mm

Minimalna długość przekątnej obrazu

2032 mm

Maksymalna długość przekątnej obrazu

3.05 m (120")

Odległość minimalna projekcji

450 mm

Odległość maksymalna projekcji

670 mm

Zoom optyczny

1x

Lampa

Typ lampy

UHP

Liczba lamp

1

Moc lampy

260 W

Trwałość lampy w trybie normalnym

3000 Godzina

Trwałość lampy w trybie ekonomicznym

4000 Godzina

Żywotność lampy w trybie ExtremeEco

5000 Godzina

Interfejsy/porty

HDMI

Tak

Liczba portów USB

1

USB

Tak

Typ złącza USB

1x Mini-B

Liczba portów Composite Video

1

Złącze kompozytowe wideo

Tak

Liczba portów sieciowych (RJ-45)

1

Gniazdo sieciowe (RJ-45)

Tak

Liczba wejść VGA

2

Wejście VGA

Tak

Liczba wyjść VGA

1

Wyjście VGA

Tak

Liczba wejść audio

3

Liczba wyjść audio

1

Wejście liniowe audio

Tak

Wyjście liniowe audio

Tak

Całkowita liczba portów HDMI

2

Informacje techniczne

System projekcyjny

DLP

Metoda projekcji

Front

Sufit

Tył

Z tyłu, sufit

Kompatybilność wideo

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Kompatybilność z komputerem

Mac PC

Windows PC

Audio

Liczba głośników

1

Moc wyjściowa głośnika

16 W

Tryb wyjścia głośnikowego

Mono

Sieć i komunikacja

Obsługa sieci Ethernet (LAN)

Crestron eControl

Parametry zasilania

Zasilacz

100 V AC~240 V AC

Napięcie wejściowe

120 V AC

230 V AC

Pobór mocy podczas pracy

320 W

Pobór mocy podczas pracy (tryb Eco)

270 W

Parametry fizyczne

Hałas wentylatora

26 dB Około Tryb ekonomiczny

31 dB Około Tryb standardowy

Temperatura

5 °C do 40 °C

Wilgotność

85% Maksimum Wilgotność względna

Waga (w przybliżeniu)

4.60 kg

Współczynnik kształtu

Do montażu na suficie

Użyteczność pulpitu

Nie

Różne

Opcjonalne akcesoria

Okulary 3D (MC.JFZ11.00B)

Lampa (MC.JQV11.001)

WirelessCAST (MWA3) (MC.JKY11.007)

Zestaw WirelessHD (MC.JKY11.009)

Gwarancja

Gwarancja

